



AVTALEVILKÅR P 810 INDUSTRI

Forsikringsavtalen består av

- Forsikringsbeviset
- Felles forsikringsvilkår P 800 Tingskade
- Avtalevilkår
- Sikkerhetsforskrifter
- Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om
- forsikringsavtaler (fal.)
- Det øvrige lovverk

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Disse vilkår gjelder for Protector Forsikring ASA heretter kalt Selskapet.

1.0 Hvilke skader Selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder

Når det fremgår av forsikringsbeviset dekker Selskapet skade på:

- bygning
- inventar
- maskiner
- varer
- etterfølgende tap ved driftsavbrudd.

1.1 Selskapet svarer for

- 1.1.1** Plutselig og uforutsett fysisk skade - som rammer eller medfører tap av forsikrede ting. For naturskader gjelder Avtalevilkår P 899 Naturskade.
- 1.1.2** Elektrisk fenomenskader.
- 1.1.3** Tap og utgifter som nevnt i pkt. 2 (Automatiske tilleggsdekninger), eller som er spesielt avtalt iht. pkt. 3 (Valgfrie tilleggsdekninger).
- 1.1.4** I forbindelse med annen erstatningsmessig skade som beskrevet i dette avtalevilkåret, dekkes også skade på ting ved hærverk, samt tap av ting ved tyveri
- 1.1.5** Tap ved driftsavbrudd som er en følge av:
- tingskade etter reglene i dette avtalevilkår
- For avbrudd ved naturskade se pkt. 2.20
- hindret adkomst til forsikringsstedet etter brann i annen virksomhet.

- 1.1.6** For leietakere som får et avbruddstap som følge av en indirekte skade hos gårdeier dekkes kostnader til eventuell endret adkomst. I slike tilfeller dekkes avbruddstap inntil 3 mnd. Forutsetning at forsikringstaker har tegnet avbruddsdekning.

1.2 Selskapet svarer ikke for

- 1.2.1** Skade som følge av slitasje, elde og annen gradvis forringelse, feil bruk, mangelfullt vedlikehold eller tilsyn.
- 1.2.2** Skade som skyldes svinnsprekker, setninger, jordtrykk eller utilstrekkelig fundamentering.
- 1.2.3** Skade som skyldes uriktig montasje, svak konstruksjon, eller material- eller konstruksjonsfeil.
- 1.2.4** Skade som skyldes kondens og/eller søl.
- 1.2.5** Skade ved
- a) Vanninntrenging gjennom åpninger eller utettheter i bygning, eller utett tak.
 - b) vann fra takrenne, utvendig eller innvendig nedløp, utett forbindelse mellom tak og taksluk/nedløp, samt drenerør.
 - c) utstrømning av vann eller annen væske fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr, dersom dette ikke er forskriftsmessig lagt/montert.



AVTALEVILKÅR P 810 INDUSTRI

d) overvann, med mindre det har trengt inn i en bygning direkte fra terrenget ved ekstraordinær nedbør eller snøsmelting, og ført til vannspeil over laveste gulv

1.2.6 Skade som skyldes sopp, soppsporer, virus, prioner, bakterier eller andre mikroorganismer, hekkesot, råte, dyr, insekter o.l.

1.2.7 Utgifter til tining av frosne rør.

- 1.2.8**
- a) Skade på maskiner/EDB utstyr der årsakener en indre skade oppstått i maskinen ellertilhørende maskindeler.
 - b) Skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning – forutsatt at objektets driftsspenning er over 1000V - ved kortslutning eller annet elektrisk fenomen
 - c) Skade på prosessstyringsutstyr ved kortslutning eller annet elektrisk fenomen.
 - d) Skade oppstått under montering/demontering.

Maskin , EDB , Montasjeforsikring kan avtales iht. Avtalevilkår P 843/ P 844/ P 846.

- 1.2.9**
- a) Skade på transformator ved eksplosjon idenne.
 - b) Skade på smelteovn, mikser, skjenk, digel, form o.l., når eksplosjon oppstår i disse.
 - c) Tap av eller skade på utstrømmet smeltemasse.

Maskinforsikring kan avtales iht. Avtalevilkår P 843 – Maskin.

- 1.2.10**
- a) Innvendig bruddskade som skyldes frost, med mindre skaden skyldes tilfeldig svikt i bygningens varmforsyning. Følgeskader av innvendig bruddskade som følge av frost er dekket.
 - b) Utvendig frostskaade, se dog pkt. 1.2.16
 - c) Utgifter til tining.

1.2.11 Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.

1.2.12 Skade som følge av utett våtrom.

1.2.13 Vannskade, jf. pkt. 1.2.5 med underpunkter, på varer i rom på bakkenivå eller lavere, når skaden skyldes at varer er lagret i mindre enn 10 cm avstand fra gulv, med mindre dette er særskilt avtalt. (pkt. 3.07 – varer på gulvnivå)

1.2.14 Skade på varer i kjøle og/eller fryselager, som skyldes svikt i kjøle /frysemaskineri, tap av kjølemedia eller strømstans, med mindre dette er særskilt avtalt. (pkt. 3.06 kjøle-/fryselager).

1.2.15 Tap av vann, fyringsolje eller kjølemedia.

1.2.16 Frostskaade på utvendig ledning som ikke er lagt etter gjeldende forskrifter, og i minst 140 cm dybde.

1.2.17 Skade på ting under transport. Transportforsikring kan avtales iht. Avtalevilkår P 500.

1.2.18 Skade som skyldes sprengningsarbeider på egen eiendom.

1.2.19 Skade på varer som følge av ordinær lagerbehandling, med mindre dette er særskilt avtalt. (pkt. 3.08 varekasko)

1.2.20 Skade på takrenner, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp, drenerør, pumpe eller ledning tilhørende vannbasseng.

1.2.21 Annen skade enn brann og naturskade på/i fraflyttet bygning/del av bygning. Med fraflyttet bygning menes bygning som er fraflyttet eller står tom når den ikke er i bruk, og hvor vesentlig del av maskiner, inventar og løsøre er fjernet eller ikke er i bruk.

1.2.22 Penger og verdipapirer, med mindre dette er særskilt avtalt (pkt. 3.20 penger/verdipapirer).



AVTALEVILKÅR P 810 INDUSTRI

- 1.2.23** Tap ved innbrudd i plashall, med mindre dette er særskilt avtalt.(pkt. 3.10 – innbrudd i plashall)
- 1.2.24** Tap ved tyveri av varer/utstyr lagret under åpen himmel, med mindre dette er særskilt avtalt. (pkt. 3.11 – tyveri fra opplag under åpen himmel)
- 1.2.25** Skade på varer under produksjon og lagring som følge av feil i produksjonsprosessen, feil ved råvarer eller feil behandling.
- 1.2.26** Skade forårsaket av uforsvarlig belastning eller ved eksperimentering.
- 1.2.27** Tap ved svinn, tyveri, underslag o.l. uten at skaden har skjedd ved innbrudd i låst bygning, eller låst rom i bygning.
- 1.2.28** Skade som skyldes tele, isgang og kjøving.
- 1.2.29** Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon, unntatt når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen.
- 1.2.30** Skade og tap som tredjeperson er ansvarlige for å dekke etter alminnelig erstatningsrett, kontrakt, avtale, garanti eller annet rettsgrunnlag.
- a) Ved tvil om tredjeperson er ansvarlig kan Selskapet pålegge sikrede å reise sak mot tredjepersonen og/eller dennes forsikringsselskap. Selskapet skal i slike tilfeller dekke sikredes kostnader ved søksmålet.
- b) Selskapet svarer likevel for skaden/tapet dersom sikrede sannsynliggjør at den ansvarlige ikke har økonomisk evne til å betale erstatning.

2.0 Automatiske tilleggsdekninger

De automatiske tilleggsdekningene er inkludert i avtalen med nedenstående, angitte begrensning.

Dersom forsikringssummen er avtalt utvidet, vil dette fremgå av forsikringsbeviset med referansenummer og benevnelse lik avtalevilkårets nummerering (2.01 2.20). I nedenstående punkter er kun medtatt ordinær erstatningsgrense.
For fullstendig tekst se Felles Forsikringsvilkår P 800 pkt. 5.8, Automatiske tilleggsdekninger

- 2.01** Investeringer/Nyanskaffelser – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 10 % av forsikringssummen for bygninger, maskiner, inventar og løsøre, maksimalt 10 000 000 kr.
- 2.02** Uteglemte ting/Feilvurdering – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 10 % av

forsikringssummen for bygninger, maskiner, inventar og løsøre, maksimalt 500 000 kr. Endringer skal meldes selskapet innen kommende års fornyelse.

- 2.03** Rydningsomkostninger – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 3 500 000 kr.
- 2.04** Påbud fra offentlig myndighet – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 3 500 000 kr.
- 2.05** Prisstigning etter skade. Begrenset til 24 måneder fra skadedag og maksimalt 20 % av erstatningen.
- 2.06** Rekonstruksjon av fysiske arkiver – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 3 500 000 kr. Dekning for elektroniske arkiver kan avtales særskilt på vilkår P844 EDB/data



AVTALEVILKÅR P 810 INDUSTRI

- 2.07** Destruksjon av giftige rester – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 3 500 000 kr., og innenfor 12 måneder etter skadedag .
- 2.08** Skade på rom – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 25 000 kr.
- 2.09** Gjerder og porter – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 100 000 kr.
- 2.10** Modeller, mønstre og former – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 350 000 kr.
- 2.11** Utgifter til utskifting av låssylindre når fare for misbruk er overhengende, og tap av nøkkel er omfattet av dette avtalevilkår - førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 50 000 kr.
- 2.12** Driftstap ved naturskade, når ordinær avbruddsforsikring eller ekstraomkostninger til fortsatt drift er tegnet. Erstatningen er begrenset til 10 000 000 kr., med mindre annet er særskilt avtalt.

3.0 Valgfrie tilleggsdekninger

Når det spesielt fremgår av forsikringsbeviset er forsikringsavtalen utvidet til å omfatte en eller flere av følgende tilleggsforsikringer. Aktuell tilleggsforsikring vil være angitt med referanse-nummer lik nedenstående nummerering.

Dersom det i forsikringsbeviset ikke er angitt referanse-nummer for tilleggsforsikring, er tilleggsforsikring ikke avtalt.

For fullstendig tekst se Felles forsikringsvilkår P 800 pkt. 5.9, Valgfrie tilleggsdekninger.

- 3.01** Ting som tilhører andre
- 3.03** Kunstnerisk/arkitektonisk utsmykning av bygning Førsterisiko
- 3.04** Bygningsmessig innredning.
- 3.05** Ekstraomkostninger til fortsettelse av driften i inntil 12 mnd. Førsterisiko
- 3.06** Skade på varer i kjøle-/fryselager
- 3.07** Vannskade på varer lagret på gulvnivå
- 3.08** Skade på varer ved ordinær lagerbehandling
- 3.09** Varer som midlertidig befinner seg på messer o.l.
- 3.10** Innbrudd i plasthall
- 3.11** Tyveri fra opplag under åpen himmel
- 3.12** Forseringsomkostninger – kostnader ved reparasjon på overtid etc. Forseringskostnadene må stå i et rimelig forhold til de økonomiske gevinstene som forseringen ønsker å oppnå
- 3.18** Lønn til ansatte
- 3.19** Brann i fremmed virksomhet – driftstap
- 3.20** Penger/verdipapirer
- 3.21** Ran i egne lokaler og under transport
- 3.22** Smelteovner - eksplosjon i og utstrømming av smeltetmasse